

# **ASSAINISSANTS**

Agents chimiques qui contrôlent les micro-organismes, les bactéries, et les algues.

Ils oxydent les déchets organiques. Le paramètre idéal pour le chlore ou le brome est de 3 à 5 ppm.

## **SPABROMINE**

Pastilles de bromation sécuritaires et à dissolution lente; bactéricides, algicides et désinfectantes qui, comparativement aux assainisseurs régulièrement utilisés, performant bien malgré les variations du niveau de pH.

## **SPA EXTRA**

Pastilles de chloration stabilisées qui se dissolvent lentement. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas.

## **SPA 1**

Première partie du système d'assainissement composé de deux produits. Devient un assainissant à base de brome lorsque jumelé avec SPA 2. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas.

## **SPA 2**

Deuxième partie d'un système d'assainissement composé de deux produits. Devient un assainissant à base de brome lorsque jumelé avec SPA 1. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas.

## **SPA 100**

Granules de chloration stabilisés. Désinfectant à action rapide au pH neutre. N'affecte pas les paramètres de l'eau. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas.

## **SPA ULTRA**

Chlore au lithium à granules solubles. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas. Peut être utilisé comme assainissant ou traitement choc.

## **SPATABS**

Pastilles de chloration stabilisées. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas.

## **SPA EASY BROME**

Assainissant pour spas, formulé de brome granulé. Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des spas. Peut être utilisé comme assainissant ou comme traitement choc.

## **SPA ZAP**

Oxydant pour spas. Un sachet traitera plus de 1500 litres d'eau. Peut être utilisé avec tous les assainissants. Le spa peut être utilisé 1 heure après.

# SPÉCIALITÉS

Produits de traitement qui garantissent la satisfaction du baigneur. Aide à protéger les équipements de la corrosion.

## SPA STAIN PROTECT

Détartrant pour l'eau des spas. Préviend les taches, la coloration de l'eau, la corrosion et la formation de tartre. Élimine les précipitations de solides tout en neutralisant les métaux.

## SPA CLEAR

Clarifiant concentré pour l'eau de spa. Redonne de l'éclat à l'eau. Facilite l'élimination des minces couches d'huile et de savon. Coagule les solides non dissous et toutes les particules en suspension. Ne contient pas d'alun.

## SPA FOAM OUT

Une solution rapide pour éliminer la mousse dans l'eau de spa et en prévenir la formation. Compatible avec tout autre produit chimique. Vous permet de profiter de votre spa immédiatement.

## SPA CLEARZYMES

Enzymes avec indicateur coloré pour l'eau des spas. Formule complètement naturelle. Élimine et empêche l'accumulation d'huile, marques d'eau et odeurs. Augmente l'efficacité du filtre à cartouche et du nettoyage. Améliore l'efficacité de l'assainissant et élimine les irritations de la peau.

## SPA TERMINATOR

Élimine la présence d'assainissants pour une vidange du spa en toute sécurité.

## SPA HEATER COAT

Pellicule anti-corrosive pour les surfaces de métal en contact avec l'eau chaude. Protège les éléments du système de chauffage contre la corrosion.

## SPA BOOST

Pré-traitement amplificateur de départ pour l'eau chaude.

# ÉQUILIBRE

Paramètres idéaux de contrôle pour l'eau des spas de haute qualité :

pH : 7,2 - 7,8

Total d'alcalinité (ppm) : 100 - 150

Dureté calcique (ppm) : 100 - 200

## SPA BALANCE

Contrôle la fluctuation du pH dans l'eau des spas. Aide à maintenir un niveau de pH équilibré. Augmente l'alcalinité dans l'eau des spas.

## **SPA PLUS**

Augmente le pH et l'alcalinité dans l'eau des spas. Formule concentrée à effet rapide. Nouvelle formule liquide pour une baignade immédiate.

## **SPA CONTROL**

Augmente la dureté calcique dans l'eau des spas. Préviend la corrosion des équipements. Nouvelle formule liquide pour baignade immédiate.

## **SPAMINUS**

Réduit le pH et l'alcalinité dans l'eau des spas. Formule liquide inodore et concentrée à effet rapide. N'endommage pas les équipements, ni les surfaces du spa.

## **SPA SKINSILK**

Adoucisseur et conditionneur spécialement formulé pour les spas. Rend l'eau douce et procure une sensation d'aromathérapie pour un meilleur confort du baigneur. Optimise l'efficacité des assainissants et protège les surfaces contre la corrosion. Protège contre les irritations de la peau.

# **NETTOYANTS**

**Utilisés pour l'entretien général et la protection de votre spa et de ses accessoires.**

## **SPA PROLONG**

Nettoyant concentré pour cartouches. Déloge la saleté, le tarte, la rouille, les huiles corporelles et les résidus de cosmétiques accumulés dans les cartouches réutilisables des filtres pour spas.

## **SPA FLUSH**

Nettoyant liquide qui permet de déloger le tarte et le calcium accumulés dans la tuyauterie des spas et des bains à remous.

## **SPA CLEAN**

Nettoyant liquide qui redonne un lustre et un éclat comme neuf aux surfaces d'acrylique, de fibre de verre et de chrome. Enlève les cernes causés par l'eau dure, les taches de rouille, la moisissure et les huiles corporelles.

## **SPA OPTIMUM**

Nettoyant liquide pour les couvercles des spas qui permet d'éliminer les saletés et les taches. Laisse un film protecteur qui redonne lustre et éclats aux couvercles et prolongent leur durée. Dégage un parfum agréable.

## **OUVERTURE**

- Étapes à suivre pour un nouveau spa ou pour le premier remplissage au printemps :
- Remplir le spa et ajouter 250 ml de SPA FLUSH par 1000 L d'eau. Mettre la pompe en marche 15 à 20 minutes à haute vitesse pour ajouter un sachet de SPA ZAP.
- L'étape suivante est la vidange de votre spa.

### **Pour tous les remplissages réguliers.**

- Ajouter 15 ml de SPA STAIN PROTECT par 1000 L d'eau. Attendre jusqu'à ce que la température soit idéale et ajouter un sachet de SPA ZAP.
- Le jour suivant, les paramètres devraient être ajustés selon les recommandations pour assurer un équilibre adéquat. Ne jamais utiliser votre spa si l'assainissant est en-dessous de 3 ppm :
  - Assainissant (ppm) : 3 - 5
  - pH : 7,2 - 7,8
  - Alcalinité totale (ppm) : 100 - 150
  - Dureté en calcium (ppm) : 100 - 200

## **TRAITEMENT INITIAL**

- Remplir le spa avec l'eau analysée chez votre spécialiste SPA PROTECT (SANSOUCI).
- Si nécessaire, ajuster l'alcalinité entre 100 et 150 ppm. Si elle a moins de 100 ppm, l'augmenter avec SPA BALANCE et si elle a plus de 200 ppm, l'abaisser avec SPA MINUS. Attendre 15 minutes avant la prochaine étape.
- Si nécessaire, ajuster la dureté entre 100 et 200 ppm. Si elle a moins de 100 ppm, l'augmenter avec SPA CONTROL et si elle a plus de 200 ppm, l'abaisser avec SPA PROTECT. Attendre 15 minutes avant la prochaine étape.

Pour une eau douce et soyeuse, ajouter 150 g de SPA SKINSILK par 1000 L d'eau. Attendre 15 minutes.

- Équilibrer le pH et le maintenir entre 7,2 et 7,8 en utilisant SPA PLUS/SPA MINUS.

## **TRAITEMENT QUOTIDIEN**

- Vérifier le pH de votre spa et, si nécessaire, l'ajuster avec SPA MINUS ou SPA PLUS.
- Ajuster le niveau de désinfectant avec un des assainissants SPA PROTECT recommandés par votre spécialiste (SANSOUCI), tout en laissant la pompe fonctionner afin d'assurer une bonne circulation et une bonne désinfection. Si votre spa est muni d'une pompe à deux vitesses, la faire fonctionner à basse vitesse.
- Vérifier le niveau de désinfectant avant d'utiliser votre spa. La lecture devrait se situer entre 3 et 5 ppm. S'il y a un usage intensif du spa, il faudra vérifier le niveau d'assainissant régulièrement.

## **TRAITEMENT HEBDOMADAIRE**

- Ajouter 1 sachet de SPA ZAP par 1500 L d'eau.
- Le lendemain, ajouter 75 ml de SPA CLEARZYME par 1000 L d'eau.  
Ajouter aussi 15 ml de SPA PROTECT par 1000 L d'eau.
- Utiliser 50 g de SPA SKINSILK par 1000 L d'eau.
- Rincer la cartouche du spa une fois par semaine avec SPA PROLONG;  
la remplacer si nécessaire.
- Pour assurer la propreté de la surface du spa, utiliser SPA CLEAN à chaque semaine.
- En utilisant SPA OPTIMUM à chaque semaine, il rehaussera et protégera la durée de vie du couvercle du spa.

## **TRAITEMENT MENSUEL**

Afin d'éviter d'éventuels problèmes et d'assurer une désinfection adéquate, apporter un échantillon d'eau de votre spa une fois par mois chez votre spécialiste SPA PROTECT (SANSOUCI) pour une analyse complète et des conseils.

## **CHANGEMENT D'EAU**

L'eau des spas commerciaux devrait être changée une ou deux fois par semaine. Pour les spas résidentiels, le nombre de jours entre chaque vidange complète du spa équivaut au volume du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre moyen d'utilisateurs quotidiens.

### **Exemple:**

Nombre de baigneurs :  $2 \times 10 = 20$   
1000 L divisé par 20 = 50 jours = changement d'eau

## **QUELQUES CONSEILS**

- Par sécurité, mettez le couvercle sur le spa lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Le couvercle du spa se verrouille et empêche l'accès au spa.
- Ajouter toujours les produits chimiques à l'eau, JAMAIS l'eau aux produits chimiques.
- Ne jamais utiliser le spa si l'assainissant est à moins de 3 ppm.
- Pour un assainissement adéquat, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier.  
Demander les recommandations à votre détaillant (SANSOUCI)

## **IMPORTANT**

Femmes enceintes, jeunes enfants ou toute personne ayant des problèmes cardiaques ou de tension artérielle, devraient consulter un médecin avant d'utiliser un spa ou un bain tourbillon.